

埋設型融雪槽

スノークリーン

融雪槽スノークリーンは地下水や温水を利用し、特殊ノズルからの強力シャワーで雪を融かします。一度にママさんダンプ40杯の大量の雪が入り、維持費もお得。

操作は簡単!!

1 蓋を開ける

2 スイッチオン

3 雪を入れる



選べる方式

地下水式... 地下水を利用し、融雪を行う方法 (ホームポンプ式・自給式ポンプ対応)

温水式... 家庭用ボイラーより温水を引き込み、融雪を行う方法

循環式... 融雪槽内に溜まった融雪水を循環ボイラーにて温め、融雪を行う方法

1. 本体は鋼製溶融亜鉛メッキ仕上

耐衝撃・耐圧・耐久性に優れた素材です。フランジ型ジョイント構造により、土圧による傾きや浮沈防止を兼ね備えています。

2. 蓋は落下防止柵付の安全二重構造

簡単開閉で落下防止柵付きの安全構造。素材は鋼製溶融亜鉛メッキ仕上で耐久性・耐荷重性があります。

3. 特殊散水ノズル

耐腐性に優れた広角ノズルを採用。詰まりにくく、丈夫で長持ち。


4. 排水方法

自動フロート式で融雪水を自動排水運転。専用鋼製ボックスで雪・氷からポンプを守ります。

5. 制御盤(スイッチ)

スイッチを右に回すだけの簡単操作。タイマー機能付きなので、お出掛けしても設定した時間に自動でスイッチが切れる安心設計。

騒音・排ガスは一切なし!!
環境にやさしい融雪槽。



融雪槽スノークリーン

●●●●らくらく融雪で、快適な冬の暮らしを!! ●●●●

耐久性

本体・蓋・ポンプボックスはJIS溶融亜鉛メッキ仕上げにより、錆びにくく耐久性に優れています。

自由設計

本体はジョイント構造により、規格品以外でも自由に容積を変えられます。場所に応じて設計致します。

安全性

投雪口には、落下を防止するための柵を設置。小さなお子様やお年寄りの方まで、安心して作業が出来ます。

経済性

維持費は地下水式で、1ヶ月2,000円程度と経済的。夏も散水等で使用出来ます。

簡単操作

蓋を開けてスイッチオン。雪を入れる簡単開始。タイマースイッチなので、設定した時間が来たら自動的に止まります。

低騒音

騒音・排ガスは一切なし。朝でも、昼でも近所迷惑はかけません。

選べる蓋タイプ [ST-2300タイプ標準]



○観音開き (2枚開)



○片開き (1枚開)

オプション(勾配蓋) 家の前に勾配が有り、車の出入りする方にオススメ!



○住宅の勾配に合わせて製作。車の出入もらくらく!!



融雪槽スノークリーン各種寸法 (お客様の用途に合わせて選べる融雪槽) ※特注製作も可

一般小規模タイプ ST-1000	一般普及タイプ ST-2300	業務用 中型タイプ ST-5300	業務用 大型タイプ ST-8700
処理面積目安 ~20㎡	処理面積目安 ~50㎡	処理面積目安 ~100㎡	処理面積目安 ~200㎡

融雪槽スノークリーン設置例



仕様

形式		ST-1000	ST-2300	ST-5300	ST-8700
融雪槽	本体	900φ×H1700	1200φ×H2100	1800φ×H2100	2300φ×H2100
	蓋	900φ	1200φ	開口w900×D750	開口w1200×D900
		開口w500×D500	開口w750×D600		
	容積	1.0m ³	2.3m ³	5.3m ³	8.7m ³
重量	130kg	290kg	620kg	1200kg	
融雪槽材質	本体・蓋セット	鋼製+JIS溶融亜鉛メッキ仕上げ			
	ポンプボックス				
	散水ノズル	黄銅製・硬質塩化ビニル管・継手			
槽内ポンプ	揚水ポンプ	融雪用揚水ポンプ60L/min		融雪用揚水ポンプ 自吸式ポンプ	自吸式ポンプ
	消費電力	480w/h		480w/h 400w/h	400w/h
	排水ポンプ	自動フロート式(50POMA2.15s)100L/min			
	消費電力	305w/h			
使用電源	AC100V				
適用熱源	地下水・温水・循環			地下水	
騒音値	55db(A)以下				
雪の投雪方法	人力	人力・小型機械		人力・小型・大型機械	
融雪水の排水方法	地中浸透と強制排水による公共雨水桝(管)及び一般U字溝接続				
据付方法	地中埋設・一部溜水と補強リブによる浮沈防止				
メンテナンス方法	随意契約メンテナンス				
安全対策	落下防止柵付き蓋二重構造				
保証	本体保証5年・揚水・排水ポンプ保証3年・土木工事1年				
本体標準価格	480,000円	580,000円	980,000円	1,980,000円	

※取付工事費用は別途 ※表示されている価格は(税別)です。
 ※価格・型式については予告なく変動する場合がありますので、予めご了承ください。
 ※不適切な維持管理による故障又は損傷等は保証期間でも有料となる場合があります。



安全に関するご注意

ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

蓋に雪、氷が付着して開けにくい!!

融雪槽専用 ゴムマット

冬の外気が触れにくく積雪や氷から守ります。



●サイズ幅:1000mm
長さ800mm
厚さ3mm

価格

10,000円

融雪槽のリノベーション

- 他社の融雪槽をリフォームします!
- 水が弱くて融けない!
- 融雪槽が使えない!
- 蓋が重い!

こんな問題
解決します



訪問営業マンに
御相談下さい。

スノーグリーンと一緒に
庭もキレイにしたい!

同時に行うことで、仕上がりがキレイな庭になり、工期短縮にもなります。



アスファルト

+
インターロッキング

+
スノーグリーン



カーポート

+
アスファルト

+
スノーグリーン



コンクリート土間

+
スノーグリーン

スノーグリーン

○製造・販売元

冬の暮らしを大切に

SUMITEC

株式会社 スミテック

お問い合わせ・ご相談は...